



ECOLINE-Kollektion

Die ECOLINE-Kollektion

Gute Wahl ganz leicht gemacht

Die Modelle in der Übersicht



| Titelbild |

Modell ECO 18 mit Ganzglas-Seitenteil | Applikation beidseitig in **Edelstahloptik** (ALU-Nox) | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazit | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

| Abbildung rechts |

Modell ECO 05 | Ornamentrahmen beidseitig in **Edelstahloptik** (ALU-Nox) | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazit | **Glas:** Klarglas mit VSG | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

Die ECOLINE-Füllung: alle Details auf einen Blick

Die Ecoline-Kollektion besticht durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Puristisches Design und ausgewählte Konfigurationen bieten Ihnen alles, was Sie benötigen.

Alle Eigenschaften, die eine hochwertige Tür auszeichnen, sind bei den präsentierten ECO-Modellen perfekt kombiniert und erleichtern somit die Auswahl. Eine Auswahl, die auch noch nach Jahren durch Funktionalität, Stabilität und Sicherheit überzeugt. So erweisen sich die **Aluminium-Füllungen** der ECOLINE-Türen als äußerst stabil und farbecht.

- ✓ Aluminium-Einsatzfüllung mit 36 mm Stärke
- ✓ Deckschichten aus Aluminium
- ✓ Dämmstoff aus Polyurethan-Hartschaum, FCKW-frei, HBCD-frei
- ✓ Oberfläche pulverbeschichtet oder mit Dekorfolie
- ✓ moderne, rahmenlose Glasausschnitte
- ✓ 2-fach-Verglasung mit U_g 1,1 und ALU-Abstandhalter in Kombination mit Verbundsicherheitsglas 6 mm (VSG) außen
- ✓ Ornamentrahmen beidseitig in Edelstahloptik (ALU-Nox, nur Modell 01, 03, 04, 05, 10, 18)



Die ECOLINE-Kollektion

Wählen Sie Ihre Haustür



Kunststoff-Haustür

Thermo 76

- ✓ Äußerst stabile Kunststoff-Haustür mit großer Bautiefe von 76 mm
- ✓ Extra starke Stahlarmierungen sowie im Flügel verschraubte Zink-Druckguss-Eckverbinder
- ✓ Überragende Wärmedämmeigenschaften durch 5-Kammer-Konstruktion in Rahmen und Flügel
- ✓ Zugluftfrei und winddicht durch zwei Dichtungsebenen mit Spezialdichtung im unteren Bereich
- ✓ Thermisch getrennte Bodenschwelle
- ✓ Je nach Wärmedämmwert der eingesetzten Haustürfüllung bzw. der Verglasung sind U_D -Werte bis zu $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ erreichbar
- ✓ Haustüren in der Farbe Weiß sowie 7 weiteren Trenddekoren einseitig oder beidseitig
- ✓ Besonders witterungsbeständige und pflegeleichte Oberflächen mit abgerundeten Kanten für einen gefälligen und zeitlosen Stil



Weitere Informationen zur Haustürserie Thermo 76 finden Sie auf www.broemse.de.

Aluminium-Haustür

Alutherm 72

- ✓ Besonders stabile Aluminium-Haustür mit großer Bautiefe von 72 bzw. 82 mm
- ✓ Sehr gute Wärmedämmung durch thermisch getrennte 3-Kammer-Konstruktion mit integriertem Wärmedämmschaum
- ✓ Zugluftfrei und winddicht durch zwei Dichtungsebenen mit Spezialdichtung im unteren Bereich
- ✓ Thermisch getrennte Bodenschwelle
- ✓ Wahlweise flächenbündige (72 mm) oder außen flächenversetzte Ausführung (82 mm, Rahmen/Pfosten in Roundline-Variante*)
- ✓ Je nach Wärmedämmwert der eingesetzten Haustürfüllung bzw. der Verglasung sind U_D -Werte bis zu $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ erreichbar
- ✓ Haustüren in der Farbe Weiß sowie 6 weiteren Trendfarben außen und innen
- ✓ Besonders hohe Oberflächenqualität durch hochwetterresistente Pulverbeschichtungen (hwr)



Weitere Informationen zur Haustürserie Alutherm 72 finden Sie auf www.broemse.de.

* nur nach innen öffnend



Die ECOLINE-Kollektion

Puristisches Design



Modell **ECO 01**

A



Modell **ECO 01***

B

| Abbildung oben |
Modell ECO 01 | Ornamentrahmen
beidseitig in **Edelstahloptik** (ALU-
Nox) | **Farbe:** Weiß | **Glas:** VSG
matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm
Edelstahl-Stangengriff

A | **Modell ECO 01** | Ornamentrahmen
beidseitig in **Edelstahloptik**
(ALU-Nox) | **Farbe:** Weiß | **Glas:** VSG
matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm
Edelstahl-Stangengriff

B | **Modell ECO 01** | Ornamentrahmen
beidseitig in **Edelstahloptik**
(ALU-Nox) | **Farbe:** Dekor Nußbaum |
Glas: VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit
330 mm Edelstahl-Stangengriff

* in Dekor ausschließlich als Kunststoff-Haustür Thermo 76 lieferbar

A | **Modell ECO 03** | Ornamentrahmen beidseitig in **Edelstahloptik** (ALU-Nox) | **Farbe:** Weiß | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

B | **Modell ECO 03** | Ornamentrahmen beidseitig in **Edelstahloptik** (ALU-Nox) | **Farbe:** Dekor Mooreiche | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff



Modell **ECO 03**

A



Modell **ECO 03***

B



Modell **ECO 04**

C



Modell **ECO 04***

D

C | **Modell ECO 04** | Ornamentrahmen beidseitig in **Edelstahloptik** (ALU-Nox) | **Farbe:** Weiß | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

D | **Modell ECO 04** | Ornamentrahmen beidseitig in **Edelstahloptik** (ALU-Nox) | **Farbe:** Dekor Golden Oak | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

* in Dekor ausschließlich als Kunststoff-Haustür Thermo 76 lieferbar

A | **Modell ECO 05** | Ornamentrahmen
beidseitig in **Edelstahloptik**
(ALU-Nox) | **Farbe:** Weiß | **Glas:** VSG
matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm
Edelstahl-Stangengriff

B | **Modell ECO 05** |
Ornamentrahmen beidseitig in
Edelstahloptik (ALU-Nox) |
Farbe: Dekor ALUX DB 703 |
Glas: VSG matt | **Einsatzfüllung** |
Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

Das **Modell ECO 05** finden Sie auch
im eingebauten Zustand auf Seite 3.



Modell **ECO 05**

A



Modell **ECO 05***

B



Modell **ECO 06**

C



Modell **ECO 06***

D

| Abbildung rechts |
Modell ECO 06 | **Farbe:** Weiß |
Glas: Klarglas mit VSG |
Einsatzfüllung | Mit 330 mm
Edelstahl-Stangengriff

C | **Modell ECO 06** | **Farbe:** Weiß |
Glas: VSG matt | **Einsatzfüllung** |
Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

D | **Modell ECO 06** | **Farbe:** Dekor
Anthrazit | **Glas:** VSG matt |
Einsatzfüllung | Mit 330 mm
Edelstahl-Stangengriff

* in Dekor ausschließlich als Kunststoff-Haustür Thermo 76 lieferbar



Die ECOLINE-Kollektion

Hochwertig ausgestattet



Modell **ECO 07**

A



Modell **ECO 07***

B

A | **Modell ECO 07** | **Farbe:** Weiß |
Glas: VSG matt | **Einsatzfüllung** |
Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

B | **Modell ECO 07** | **Farbe:**
Dekor Braun | **Glas:** VSG matt
| **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm
Edelstahl-Stangengriff

* in Dekor ausschließlich als Kunststoff-Haustür Thermo 76 lieferbar



Die ECOLINE-Kollektion

Gute Wahl – ganz leicht gemacht

A | **Modell ECO 09** | **Farbe:** Weiß |
Glas: VSG matt | **Einsatzfüllung** |
 Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

B | **Modell ECO 09** | **Farbe:** Dekor
 Golden Oak | **Glas:** VSG matt |
Einsatzfüllung | Mit 330 mm
 Edelstahl-Stangengriff



Modell **ECO 09**

A



Modell **ECO 09***

B

* in Dekor ausschließlich als Kunststoff-Haustür Thermo 76 lieferbar



Modell **ECO 10**

A



Modell **ECO 10***

B

| Abbildung links |

Modell ECO 10 | Ornamentrahmen
beidseitig in **Edelstahloptik**
(ALU-Nox) | **Farbe:** RAL 7016
Anthrazit | **Glas:** VSG matt |
Einsatzfüllung | Mit 330 mm
Edelstahl-Stangengriff

A | **Modell ECO 10** | Ornamentrahmen
beidseitig in **Edelstahloptik**
(ALU-Nox) | **Farbe:** Weiß | **Glas:** VSG
matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm
Edelstahl-Stangengriff

B | **Modell ECO 10** |
Ornamentrahmen beidseitig in
Edelstahloptik (ALU-Nox) |
Farbe: Dekor Anthrazit | **Glas:** VSG
matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm
Edelstahl-Stangengriff



Modell **ECO 16**

C

C | **Modell ECO 16** | **Farbe:** Weiß |
Glas: VSG matt | **Einsatzfüllung** |
Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

D | **Modell ECO 16** | **Farbe:** Dekor
Mooreiche | **Glas:** VSG matt |
Einsatzfüllung | Mit 330 mm
Edelstahl-Stangengriff



Modell **ECO 16***

D

* in Dekor ausschließlich als Kunststoff-Haustür Thermo 76 lieferbar



Modell **ECO 18**

A



Modell **ECO 18***

B

A | Modell ECO 18 | Applikation beidseitig in **Edelstahloptik** (ALU-Nox) | **Farbe:** Weiß | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

B | Modell ECO 18 | Applikation beidseitig in **Edelstahloptik** (ALU-Nox) | **Farbe:** Dekor Nußbaum | **Glas:** VSG matt | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

Das **Modell ECO 18** finden Sie auch im eingebauten Zustand auf der Titelseite.

* in Dekor ausschließlich als Kunststoff-Haustür Thermo 76 lieferbar

Die Serienausstattung



ECOLINE-Einsatzfüllung mit 36 mm Stärke



Stabile Eckverbinder im Flügel



2-teilige HAHN-Bänder (3 Stück) für Kunststoff-Haustür



2-teilige HAHN-Bänder (3 Stück) für Aluminium-Haustür



Klarglas mit VSG 6 mm außen




HOPPE-Edelstahl-Stoßgriff E 5012 (330 mm), inkl. ovaler Edelstahl-Rosette



HOPPE-Innendrücker „Stuttgart“ in Weiß, Braun oder Silber



Hochwertiger Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel (mit Not- und Gefahrenfunktion)




GU-SECURITY-Automatic-Verriegelung mit Schließleiste


Die Farbauswahl für Kunststoff-Haustüren




Weiß
(beidseitig)




Dekor Golden Oak
(ein- oder beidseitig)




Dekor Nussbaum
(ein- oder beidseitig)




Dekor Mahagoni
(ein- oder beidseitig)




Dekor Mooreiche
(ein- oder beidseitig*)



Dekor Braun
(ein- oder beidseitig)




Dekor Anthrazitgrau
(ein- oder beidseitig)




Dekor ALUX DB 703
(ein- oder beidseitig*)

Die Farbauswahl für Aluminium-Haustüren



RAL 9016 Weiß glänzend
(beidseitig)



RAL 7016 Anthrazit glatt matt
(beidseitig)



RAL 7016 Anthrazit Feinstruktur
(beidseitig)



Grau Feinstruktur metallic
(beidseitig)



DB 703 Feinstruktur metallic
matt (beidseitig)



RAL 9007 Graualuminium
Feinstruktur matt (beidseitig)



RAL 9006 Weißaluminium
Feinstruktur metallic matt
(beidseitig)

Die Ornamentverglasungen



GLAS VSG MATT



GLAS MASTERCARRÉ



GLAS CHINCHILLA WEISS

* Sonderausstattung

Weitere Zuberhörartikel optional auf Anfrage.



Modell ECO 16 mit 2 festen Seitenteilen | **Farbe:** Weiß | **Glas:** Klarglas mit VSG | **Einsatzfüllung** | Mit 330 mm Edelstahl-Stangengriff

Brömse: Deutsche Markenqualität



Brömse GmbH & Co. KG
J.-G.-Nathusius-Straße 23
39340 Haldensleben
E-Mail: mail@broemse.de
www.broemse.de



Ihr kompetenter Fachhändler:

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich.
Änderungen, Irrtümer vorbehalten – Fotos sind unverbindlich.